



PHỄU THU NƯỚC

Drainage Product




CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THỦY SANH
THUY SANH EQUIPMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED


MODEL S11

Materials: Cast Iron

Vật liệu: Gang đúc



Phễu thu ngang vách
Scupper Drain



Đầu nối ren (Tùy chọn)
Threaded coupling (Options)

MODEL S11


SCUPPER DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		G	H	W	M	L
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN80	3	25	150	270	109	70
DN100	4	25	150	270	109	70
DN125	5	25	150	270	109	70
DN150	6	30	190	320	115	93
DN200	8	30	190	320	115	93
DN250	10	45	275	420	125	125
DN300	12	45	275	420	125	125

MODEL S11S

Materials: Cast Iron for Body, Sus304 for Cover

Vật liệu: Thân gang đúc, mặt Inox 304



Phễu thu ngang vách
Scupper Drain



Đầu nối ren (Tùy chọn)
Threaded coupling (Options)




MODEL S11S

SCUPPER DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		G	H	W	M	L
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN80	3	20	150	270	109	70
DN100	4	20	150	270	109	70
DN125	5	20	150	270	109	70
DN150	6	30	190	320	115	93
DN200	8	30	190	320	115	93
DN250	10	45	275	420	125	125
DN300	12	45	275	420	125	125

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304



Phễu thu ngang vách
Scupper Drain





Đầu nối ren (Tùy chọn)
Threaded Coupling (Options)

MODEL S11SV			SCUPPER DRAIN			
Pipe Size		G	H	W	M	L
Kích thước ống						
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	28	74	120	48	62
DN50N	2	28	48	120	74	62
DN65	2 1/2	30	74	120	48	62
DN80	3	20	150	270	109	70
DN100	4	20	150	270	109	70
DN125	5	20	150	270	109	70
DN150	6	30	190	320	115	93
DN200	8	30	190	320	115	93
DN250	10	45	275	420	125	125
DN300	12	45	275	420	125	125


MODEL S21

Materials: Cast Iron for Body, Sus304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang đúc, mặt Inox 304






Lựa chọn: chuỗi phễu ren trong
Option: Internal Thread



MODEL S21

SCUPPER DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		O	G	H	W	M	L
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	51	28	74	120	48	62
DN50N	2	51	28	48	120	74	62
DN65	2 1/2	65	30	74	120	48	62
DN80	3	80	42	76	130	54	66
DN100	4	100	42	76	130	54	66

Materials: SUS304**Vật liệu:** Inox 304***Thoát sàn ngang S22******Kích thước Thoát sàn ngang S22***

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THỦY SANH

THUYSANH EQUIPMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 4/84 Tây Trà, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Tel: (024) 6259 6104 - (024) 6259 6107

Hotline: 0932 209 969

Email: info@thuysanh.com

Website: www.pheuthunuoc.com