



PHẪU THU NƯỚC

Drainage Product



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THỦY SANH
THUY SANH EQUIPMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED


MODEL F02S

Materials: SUS304 /SUS201

Antifoul

Vật liệu: Inox 304/ Inox 201

Ngăn mùi chống hôi





MODEL F02S	FLOOR DRAIN			
Pipe Size Kích thước ống (DN)	O (mm)	L (mm)	H (mm)	T (mm)
DN40/65	36	100	30	2.0
DN50/65	45	100	30	2.0
DN50/65	45	100	30	3.0
DN50/65	45	120	30	2.0

Materials: SUS304 /SUS201

Antifoul

Vật liệu: Inox 304/ Inox 201

Ngăn mùi chống hôi



MODEL F02SA

FLOOR DRAIN

Pipe Size	O	L	H	T
Kích thước ống				
(DN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50/65	45	100	22	2
DN65/80	64	100	14	2
DN80/100	65	120	15	3



MODEL F04S

Materials: SUS304/ SUS201

Antifoul

Vật liệu: Inox 304/ Inox201

Ngăn mùi, chống hôi






Fit to ID of Pipe Lắp vào trong ống


MODEL F04S	FLOOR DRAIN			
Pipe Size	O1	O2	L	T
Kích thước ống (DN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50/80	45	80	100	2.5
DN65/100	63	100	120	2.5

Materials: SUS304/ SUS201

Vật liệu: Inox 304/ Inox 201



Fit to ID of Pipe Lắp vào trong ống





MODEL F04SF

FLOOR DRAIN


Pipe Size	O1	O2	L	T
Kích thước ống				
(DN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50/80	45	80	100	2.5
DN65/100	63	100	120	2.5

Materials: SUS304 /SUS201

Vật liệu: Inox 304/ Inox 201



Option: Spherical filter
Lựa chọn: Bộ lọc dạng cầu





MODEL F04SF-N

FLOOR DRAIN

Pipe Size		O	L
Kích thước ống			
(DN)	(In)	(mm)	(mm)
DN80	3	80	100
DN100	4	100	120

Materials: SUS304 for Cover/ PVC for Anti-Insect








Vật liệu: Mặt Inox 304/ Bộ ngăn côn trùng nhựa PVC



MODEL F05SF

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		O	C	L	H
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	46	82	100	20
DN50	2	46	95	120	28
DN65	2 1/2	65	82	120	20
DN80	3	70	95	120	28
DN80	3	70	125	150	32




TECHNICAL INFORMATION

Material: Brass, Nickel Chrome Finished
Vật liệu: Đồng đúc, Mạ Crom- Niken


Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304




Fit to ID of Pipe Lắp vào trong ống

MODEL F09S		FLOOR DRAIN				
Pipe Size		O	A	H	L	T
Kích thước ống						
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50/65	2	51	45.7	110	100	2
DN50/65	2 1/2	51	45.7	110	100	3
DN65/80	3	65	63	104.7	120	3
DN65/80S	3	65	63	104.7	100	2
DN65/80L	3	65	63	104.7	150	3

FLOOR DRAIN WITH BELL TRAP

Fit to ID Pipe
Lắp vào trong ống



External Thread
Ren ngoài




**TECHNICAL INFORMATION**

Material: Stainless Steel 304

Finish/Colour: Polish/ Satin

Connection: 2" Thread or Push-on

Capacity: 30L/Min

FLOOR DRAIN WITH BELL TRAP**TECHNICAL INFORMATION**

Material: Stainless Steel 304

Finish/Colour: Polish/ Satin

Connection: 2" Thread or Push-on



Capacity: 30L/Min

MODEL F12S

Material: Stainless Steel 304.

Finish/Colour: Polish/ Satin

Capacity: 30L/Min



MODEL F12S


FLOOR DRAIN

Pipe Size	O1	O2	L	H1	H2
Kích thước ống					
(DN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN40/80	40	80	110	28	45
DN50/80	51	80	110	28	45
DN65/100	63	95	125	28	50
DN65/100L	63	95	150	28	50

MODEL F12SA

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304




MODEL F12SA				FLOOR DRAIN	
Pipe Size	O1	O2	L	H1	H
Kích thước ống (DN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50/80S	44	74	100	25	15
DN50/80	53	81	110	26	16
DN50/80N	53	81	120	26	18
DN65/100	65	100	120	26	19

MODEL F12SF

Materials: SUS304




Vật liệu: Inox 304



MODEL F12SF	FLOOR DRAIN				
Pipe Size	O1	O2	L	H1	H
Kích thước ống (DN)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50/80S	44	74	100	25	15
DN50/80	53	81	110	26	16
DN50/80N	53	81	120	26	18
DN65/100	65	100	120	26	19

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304



Fit to ID of Pipe Lắp vào trong ống




MODEL F14S		FLOOR DRAIN				
Pipe Size		O1	O2	H1	H2	L
Kích thước ống						
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN125S	5	63	114	28	45	150
DN125	5	76	128	28	45	170
DN150	6	89	140	28	50	185
DN200S	8	114	180	28	50	240
DN200	8	140	200	28	50	265
DN250	10	168	219	28	50	300

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304

Load: 250kN

Chịu tải: 25 tấn




MODEL F61I

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		O	L	H1	H2
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	51	150	30	45
DN65	2 1/2	63	150	30	45
DN80	3	78	150	40	55
DN100	4	98	150	40	55
DN125S	5	110	150	40	55
DN125	5	122	150	40	55
DN150	6	148	200	45	60
DN200S	8	180	200	45	60
DN200	8	200	250	45	60
DN250	10	225	250	45	60

Materials: All SUS304 Stainless Steel


Vật liệu: Inox SUS304



MODEL F61

FLOOR DRAIN


Pipe Size Kích thước ống		A	C	F	Free Area Diện tích thoát sàn
(In)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN50	2	200	125	32	25,000
DN65	2 1/2	200	125	36	25,000
DN80	3	200	125	36	25,000
DN100	4	200	125	40	25,000
DN125	5	250	180	45	40,000
DN150	6	250	180	50	40,000





TECHNICAL INFORMATION

Material: Stainless Steel 304

Finish/Colour: Polish/ Satin



Fit to ID of Pipe Lắp vào trong ống



TECHNICAL INFORMATION



Material: Stainless Steel 304

Finish/Colour: Polish/ Satin

MODEL FR-GMP

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304




MODEL FR-GMP		GMP FLOOR DRAIN			
Pipe Size		O	A	C	L
Kích thước ống					
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN100	4	100	110	98	150
DN125S	5	115	125	110	200

MODEL F-GMP

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304




MODEL F-GMP		GMP FLOOR DRAIN				
Pipe Size		O	C	A	H	T
Kích thước ống						
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	50	100	150	40	3
DN65	2 1/2	63	114	150	40	3
DN80	3	80	140	180	40	3
DN100	4	100	140	180	40	3
DN125S	5	110	168	220	50	4
DN125	5	125	180	240	50	4
DN150	6	150	180	240	50	4

MODEL FS-GMP

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304





Fit to ID of Pipe Lắp vào trong ống

MODEL FS-GMP		GMP FLOOR DRAIN				
Pipe Size		O	C	L	H	T
Kích thước ống						
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	50	100	150	40	3
DN65	2 1/2	63	114	150	40	3
DN80	3	80	140	180	40	3
DN100	4	100	140	180	40	3
DN125S	5	110	168	220	50	4
DN125	5	125	180	240	50	4
DN150	6	150	180	240	50	4

Materials: SUS304 /SUS316

Vật liệu: Inox 304/ Inox 316




MODEL F51S

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		O	L	h	H
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	50	100	23	36
DN50	2	50	130	23	36
DN65	2 1/2	63	130	23	36
DN65	2 1/2	63	150	29	48
DN80	3	75	130	23	36
DN80	3	75	150	29	48
DN100	4	102	150	29	48

Materials: SUS304 for Body, PVC or SUS304 for Filter


Vật liệu: Thân Inox 304, Bộ lọc nhựa PVC hoặc Inox 304



MODEL F51D		FLOOR DRAIN			
Pipe Size		O	A	H	L
Kích thước ống					
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	44	26	39	100

Materials: SUS304 for Body, PVC for Anti-Insect


Vật liệu: Thân Inox 304, Bộ ngăn côn trùng nhựa PVC



MODEL F51DS		FLOOR DRAIN			
Pipe Size		O	A	H	L
Kích thước ống					
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	45	21	47	100

Materials: SUS304


Vật liệu: Inox 304



MODEL F51AS		FLOOR DRAIN			
Pipe Size		O	A	H	L
Kích thước ống					
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	51	26	46	100
DN50L	2	51	26	46	120
DN65	2 1/2	63	26	46	100
DN65L	2 1/2	63	26	46	120
DN80	3	78	26	46	120
DN80L	3	78	26	46	150
DN100	4	98	26	46	150

Materials: SUS304

Vật liệu: Inox 304





MODEL F52S

FLOOR DRAIN

Pipe Size		O	A	H	L
Kích thước ống					
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50/65	2	51	26	120	100
DN50/65L	2 1/2	51	26	120	120
DN65/80	3	63	26	114.7	100
DN65/80S	3	63	26	114.7	120
DN65/80L	3	63	26	114.7	150

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304



Option: External Thread
Lựa chọn: Ren Ngoài



MODEL T5B

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		C	D	H1	A
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	260	140	125	130
DN65	2 1/2	260	140	125	130
DN80	3	300	195	135	180
DN100	4	300	195	135	180
DN125	5	345	245	140	238
DN150	6	345	245	140	238

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304



Option: External Thread
Lựa chọn: Ren Ngoài


MODEL T5B-S

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		C	D	H1	L
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	260	140	125	130
DN65	2 1/2	260	140	125	130
DN80	3	300	195	135	180
DN100	4	300	195	135	180
DN125	5	345	245	140	238
DN150	6	345	245	140	238

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304




MODEL T5B-F

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		C	D	H1	A(L)
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	260	140	125	130
DN65	2 1/2	260	140	125	130
DN80	3	300	195	135	180
DN100	4	300	195	135	180
DN125	5	345	245	140	238
DN150	6	345	245	140	238

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304




MODEL T5A

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		D	C	H1
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	145	130	140
DN65	2 1/2	145	130	140
DN80	3	190	180	145
DN100	4	190	180	145
DN125	5	245	238	150
DN150	6	245	238	150

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304




MODEL T5A-S

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		D	L	H1
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	145	130	140
DN65	2 1/2	145	130	140
DN80	3	190	180	145
DN100	4	190	180	145
DN125	5	245	238	150
DN150	6	245	238	150

Materials: Cast Iron for Body, SUS304 for Cover

Vật liệu: Thân Gang, Mặt Inox 304




MODEL T5A-F

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		D	A(L)	H1
(DN)	(In)	(mm)	(mm)	(mm)
DN50	2	145	130	140
DN65	2 1/2	145	130	140
DN80	3	190	180	145
DN100	4	190	180	145
DN125	5	245	238	150
DN150	6	245	238	150

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome



Internal Thread Ren Trong

Option: Fit to ID of Pipe
Lựa chọn: Lỗ thoát trơn lắp vào trong ống


MODEL F21

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống	O	A	C	D	W	X (Adjustment)	Y	Free Area Diện tích thoát sàn (mm ²)
(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN40 1 1/2	42	58	121	132	37	32	48	3500
DN50 2	52	58	121	132	37	32	48	3500
DN65 2 1/2	67	58	121	132	37	32	48	3500
DN80 3	81	58	121	132	37	32	48	3500
DN100 4	102	71	158	178	59	35	63	5000
DN125 5	125	76	180	240	90	35	63	8000
DN150 6	152	76	180	240	90	35	63	8000

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome



Internal Thread Ren Trong

Option: Fit to ID of Pipe
Lựa chọn: Lỗ thoát trơn lắp vào trong ống


MODEL F22

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống	O	A	C	D	W	X (Adjustment)	Y	Free Area Diện tích thoát sàn (mm ²)
(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN40 1 1/2	42	58	121	132	37	32	48	3500
DN50 2	52	58	121	132	37	32	48	3500
DN65 2 1/2	67	58	121	132	37	32	48	3500
DN80 3	81	58	121	132	37	32	48	3500
DN100 4	102	71	158	178	59	35	63	5000
DN125 5	125	76	180	240	90	35	63	8000
DN150 6	152	76	180	240	90	35	63	8000

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome




MODEL F31

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống	O	A	C	D	X (Adjustment)	Y	Free Area Diện tích thoát sàn (mm ²)
(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN40 1 1/2	42	58	121	132	32	48	3500
DN50 2	52	58	121	132	32	48	3500
DN65 2 1/2	67	58	121	132	32	48	3500
DN80 3	81	58	121	132	32	48	3500
DN100 4	102	71	158	178	35	63	5000
DN125 5	125	76	180	240	35	63	8000
DN150 6	152	76	180	240	35	63	8000

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome




MODEL F32

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống	O	A	C	D	X (Adjustment)	Y	Free Area Diện tích thoát sàn (mm ²)
(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN40 1 1/2	42	58	121	132	32	48	3500
DN50 2	52	58	121	132	32	48	3500
DN65 2 1/2	67	58	121	132	32	48	3500
DN80 3	81	58	121	132	32	48	3500
DN100 4	102	71	158	178	35	63	5000
DN125 5	125	76	180	240	35	63	8000
DN150 6	152	76	180	240	35	63	8000

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome




MODEL F41

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống	A	C	D	W	X	Y	Free Area Diện tích thoát sàn (mm ²)
(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN40 1 1/2	93	126	210	198	5	20	3100
DN50 2	93	126	210	198	5	20	3100
DN65 2 1/2	98	126	210	198	5	20	3100

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome





MODEL F81

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống		A	C	D	O	X	Y	Free Area Diện tích thoát sàn
(In)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN40	1 1/2	120	121	220	42	32	48	3500
DN50	2	120	121	220	52	32	48	3500
DN65	2 1/2	120	121	220	67	32	48	3500
DN80	3	120	121	260	81	32	48	5000
DN100	4	120	158	260	102	35	63	5000
DN125	5	121	180	340	125	35	63	8000
DN150	6	121	180	340	152	35	63	8000

Materials: Cast Iron for Body, Brass for Cover. Nickel-Chrome finish

Vật liệu: Thân Gang, mặt Đồng mạ Nickel-Chrome



Option: Fit to ID of Pipe
Lựa chọn: Lỗ thoát trơn lắp vào trong ống

MODEL F81SA

FLOOR DRAIN

Pipe Size Kích thước ống	A	C	D	O	X (Adjustment)	Y	Free Area Diện tích thoát sàn
(In)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm ²)
DN40 1 1/2	120	121	160	42	32	48	3500
DN50 2	120	121	160	52	32	48	3500
DN65 2 1/2	120	121	160	67	32	48	3500
DN80 3	120	121	160	81	32	48	3500
DN100 4	121	158	220	102	32	48	5000
DN125 5	121	180	240	125	32	48	8000
DN150 6	121	180	240	152	32	48	8000

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ THỦY SANH

THUYSANH EQUIPMENT AND SERVICE COMPANY LIMITED

Địa chỉ: Số 4/84 Tây Trà, P. Trần Phú, Q. Hoàng Mai, Tp. Hà Nội

Tel: (024) 6259 6104 - (024) 6259 6107

Hotline: 0932 209 969

Email: info@thuysanh.com

Website: www.pheuthunuoc.com